





WELLMATIC KFT.
ARCULATI KÉZIKÖNYV

A kiadvány a Wellmatic Kft. vizuális megjelenítésének elemeit, arculatának alapelveit, ezek alkalmazási szabályait, előírásait tartalmazza.



CMYK: 72, 1, 9, 0
RGB: 1, 183, 223
#01b7df




CMYK: 100, 100, 100, 100
RGB: 0, 0, 0
#000000




CMYK: 0, 0, 0, 0
RGB: 255, 255, 255
#ffffff

ALAPSZÍNEK

Az arculati elemek mindegyikén az alábbi színek, illetve ezek árnyalatai szerepelnek.



CMYK: 80, 25, 24, 5
RGB: 4, 142, 172
#018dab



CMYK: 0, 0, 0, 60
RGB: 135, 135, 135
#878787



CMYK: 0, 0, 0, 20
RGB: 218, 218, 218
#dadad9

KIEGÉSZÍTŐ SZÍNEK

Az alábbi színeket javasolt használni kiegészítő színeként.



KÉTSZÍNES



FEKETE

A LOGÓ SZÍNVÁLTOZATAI
Megjelenítés fehér alapon.



LOGÓ - ELHELYEZÉS ÉS MÉRET

A logó körüli ún. védőzónát a W betű használatával kell megállapítani.

Ezen területen belülrre nem kerülhet semmi.

A logó 15 milliméteres magasságnál kisebb mérettel nem alkalmazható. Maximális méret kikötés nincs.



KÉTSZÍNES



FEHÉR



FEKETE



FEHÉR

A LOGÓ SZÍNVÁLTOZATAI
Megjelenítés fekete, illetve színes alapon.



A LOGÓ SZÍNVÁLTOZATAI

Logó elhelyezése vizális elemen, színes alapon. Javasolt az alapszínekkel megegyező, egységes színtónust használni. Amennyiben ez nem lehetséges, a logó megfelelő méretű, fehér keretben jelenítendő meg az olvashatóság miatt.



LOGÓHASZNÁLATRA VONATKOZÓ TILTÁSOK

A logó nem torzítható, és méretezése csak az arányai megtartásával történhet.

Nem szabad a logót elforgatni, megtörni, belső arányain változtatni.

A kétszínű, illetve egyszínű megjelenítési formák betartása
a megadott módon kötelező!



Open Sans Light

Open Sans Regular

Open Sans Semibold

LOGÓ - BETŰTÍPUS

A logó az Open Sans betűtípus Semibold verziójának felhasználásával készült.
Ez a betűcsalád az egyéb fontos információk, folyószöveg kiírására is alkalmazható.
Más betűtípus használata esetén is mindenképpen Sans (azaz ún. talp nélküli)
betűtípusok ajánlottak.